

Wykaz przysługujących dziecku działań profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej		
Okres życia dziecka w którym przeprowadzane są badania	Informacja kto udziela świadczeń	Zakres udzielanych świadczeń
do 4 doby życia	Profilaktyka wykonywana przez pielęgniarkę POZ lub położną	Działania umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.
1 – 2 tydzień życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	Porada patronażowa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.
1 – 6 tydzień życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub położną	Ocena odruchów noworodka, sposobu i technik karmienia.
3 – 4 miesiąc życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub położną	Podczas wizyty patronażowej pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza instruktaż pielęgnacji niemowlęcia (m. in. karmienie piersią i pielęgnacja jamy ustnej).
2 – 6 miesiąc życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dziecka w 6 miesiącu życia: <ul style="list-style-type: none"> • wizyta kontrolna z instruktażem higieny jamy ustnej; • badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego (pomiar: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej), przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy; • ocena wielkości ciemienia przedniego; • ocena stanu neurologicznego; • określenie wieku zębowego; • u chłopców badanie obecności jąder w mosznie; • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych – w przypadku nieprawidłowego wyniku testu lub stwierdzenia przynależności do grupy ryzyka uszkodzenia słuchu skierowanie na specjalistyczną diagnostykę audiologiczną lub foniatryczną; • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; • badanie przedmiotowe w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.
9 miesiąc życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dziecka w 9 miesiącu życia <ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem higieny jamy ustnej; • profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
	Działania profilaktyczne wykonywane	<ul style="list-style-type: none"> • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego

	przez lekarza POZ	<p>(pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień; • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych.
12 miesiąc życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<p>Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dziecka w 12 miesiącu życia</p> <ul style="list-style-type: none"> • wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego; • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne z instruktażem higieny jamy ustnej); • profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego; • ocena wykonania szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień; • ocena wielkości blizny po szczepieniu BCG; • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych; • ocena obecności nowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; • pomiar ciśnienia tętniczego krwi; • instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej; • badanie okulistyczne niemowląt urodzonych przed 36 tygodniem ciąży z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu i wymagających intensywnej tlenoterapii i fototerapii.
2 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<ul style="list-style-type: none"> • wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka, jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej (najbliższej nowelizacji rozporządzenia ten warunek nie będzie obowiązywał); • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów mlecznych; • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej); • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej, - sposób zwierania się siekaczy, - sprawdzenie toru oddychania, - sposób układania dziecka do snu, - sposób karmienia, - sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców; • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu i konieczności odzwyczajania od złych

		<p>nawyków;</p> <ul style="list-style-type: none"> • profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<p>Bilans zdrowia</p> <ul style="list-style-type: none"> • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiar: masy i długości ciała) i psychomotorycznego oraz przebytych chorób; • ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień; • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych i ocena rozwoju mowy; • test Hirschberga w kierunku wykrywania zezą; • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<ul style="list-style-type: none"> • wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystano świadczenia wcześniej); • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych); • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej, - sposób zwierania siekaczy, - sprawdzenie toru oddychania, - sprawdzenie występowania złych nawyków; • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji i odzwyczajaniu od nawyków; • profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<p>Bilans zdrowia</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; • badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiar: wzrostu i masy ciała), psychomotorycznego i społecznego; • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy.
5 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<ul style="list-style-type: none"> • wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystano świadczenia wcześniej); • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych); • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia

		<p>oraz wyrzynania zębów obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie liczby zębów, - sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych, - występowanie złych nawyków, - starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców, - sposób kontaktu kłów; • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Instrukcja eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji; • profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego; • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6 rok życia	<ul style="list-style-type: none"> • Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę 	<ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych; • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instrukcją higieny jamy ustnej); • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy), - sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a, - występowanie nawyków ustnych, - starcie powierzchni żujących zębów mlecznych; • działania zapobiegające wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Instrukcja eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji. W uzasadnionych przypadkach opłukiwanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi; • profilaktyka próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • badanie podmiotowe <ul style="list-style-type: none"> - wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych, - analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego, - analiza innej indywidualnej dokumentacji

		<p>medycznej;</p> <ul style="list-style-type: none"> • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny: <ul style="list-style-type: none"> - rozwoju fizycznego (pomiar: wzrostu i masy ciała), - rozwoju psychomotorycznego, - mowy, - lateralizacji, - układu ruchu, - jamy ustnej, - u chłopców – obecności jąder w mosznie i wad układu moczowo-płciowego; • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym boczno skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych; • wykrywanie zezów (Cover test, test Hirschberga); • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku; • ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień; • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy; • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; • pomiar ciśnienia tętniczego krwi; • badania lekarskie specjalistyczne i diagnostyczne w razie potrzeby; • podsumowanie badania z określeniem: zdrowotnej dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz ewentualnego problemu zdrowotnego; • poradnictwo dotyczące prozdrowotnego stylu życia.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną	Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej w szkole.
7 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych; • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika PUW* dla zębów mlecznych; • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN: <ul style="list-style-type: none"> - wyraźnego zniekształcenia, - wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów; • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
	Działania	Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół

	profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną	podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
8 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną	Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
9 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną	Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
10 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i PUW* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP); • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika PUW* dla zębów mlecznych; • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów; • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • badanie podmiotowe <ul style="list-style-type: none"> - wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych, - analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych) oraz od wychowawcy klasy, - analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej; • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny: <ul style="list-style-type: none"> - rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), - rozwoju, - układu ruchu,

		<ul style="list-style-type: none"> - układu moczowo-płciowego, - dojrzewania płciowego według skali Tannera, - tarczycy, - jamy ustnej; • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym boczego skrzywienia kręgosłupa; • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw; • pomiar ciśnienia tętniczego krwi; • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby; • podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego; • poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną	Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
11 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną	Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
12 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentybę	<ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP); • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych; • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów; • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • postępowanie poprzemieszawcze u uczniów z dodatnim wynikiem testu; • wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego

		<p>(pomiary: wzrostu i masy ciała);</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym boczno skrzywienia kręgosłupa; • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku.
	<p>Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną</p>	<p>Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.</p>
13 rok życia	<p>Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP); • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych; • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów; • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
	<p>Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • badanie podmiotowe <ul style="list-style-type: none"> - wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych, - analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy, - analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej; • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny: <ul style="list-style-type: none"> - rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), - rozwoju psychospołecznego, - układu ruchu, - tarczycy, - dojrzewania płciowego, - układu moczowo-płciowego, - jamy ustnej, - skóry; • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym boczno skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej; • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;

		<ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem); • pomiar ciśnienia tętniczego krwi; • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby; • podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna) przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego; • poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną	Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
16 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP); • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych; • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów; • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • badanie podmiotowe <ul style="list-style-type: none"> - wywiad od ucznia i rodziców, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych, - analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy, - analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej; • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny: <ul style="list-style-type: none"> - rozwoju fizycznego (pomiar: wzrostu i masy ciała), - rozwoju psychospołecznego,

		<ul style="list-style-type: none"> - procesu dojrzewania płciowego, - układu ruchu, - tarczycy, - jamy ustnej, - skóry; • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym boczno-skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej; • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku; • pomiar ciśnienia tętniczego krwi; • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby; • podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego; • poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia oraz z punktu widzenia przyszłego wyboru dalszego kształcenia lub pracy zawodowej.
18 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ	<ul style="list-style-type: none"> • badanie podmiotowe <ul style="list-style-type: none"> - wywiad od ucznia, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych, - analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy, - analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej; • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny: • rozwoju fizycznego (pomiar: wzrostu i masy ciała), • rozwoju psychospołecznego, • układu moczowo-płciowego i dojrzałości płciowej, • układu ruchu, • tarczycy, • jamy ustnej, • skóry; • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku; • pomiar ciśnienia tętniczego krwi; • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby; • podsumowanie wyników badania z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego oraz sugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu, przyszłego rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.
19 rok życia	Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę	<ul style="list-style-type: none"> • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych; • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*;

		<ul style="list-style-type: none">• cena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;• wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
--	--	---